

TEKNOG PARK

GAZİANTEP

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

1) Logo

- 1.1 Logotype
- 1.2 Temiz Boşluk Yönergesi
- 1.3 S/B ve Zemin Üzerinde Kullanımı
- 1.4 Logotaypın Diğer Şirketlerle Kullanımı
- 1.5 Minimum Kullanımı

2) Tipografi Sistemi

- 2.1 Kurum Kimliği Yazı Karakteri

3) Renk Sistemi

- 3.1 Marka Kimliği Renkleri

4) Kurumsal Evraklar

- 4.1 Kurum Kartvizit
- 4.2 Antetli Kağıt
- 4.3 Diplomat Zarfı Pencere

- 4.4 Diplomat Zarfı
- 4.5 Torba Zarfı
- 4.6 Sunum Dosyası
- 4.7 A5 Bloknot Defter
- 4.8 Not Kartı
- 4.9 CD Etiketi
- 4.10 CD Zarfı
- 4.11 Küp Notluk
- 4.12 Klasör Sırtlığı
- 4.13 Kırangıç Kokart

5) Tabela, Yönlendirme, Bayraklar ve Promosyonlar

- 5.1 Kırangıç Bayrak
- 5.2 Masa Bayrağı
- 5.3 Üçgen ve Dikdörtgen Bayraklar
- 5.4 Piktogramlar


- 5.5 Tabela / Yönlendirme Tabelası
- 5.6 T-shirt

6) Basın Açık hava Outdoor

- 6.1 Tam Sayfa Gazete
- 6.2 Yarım Sayfa Gazete
- 6.3 Billboard
- 6.4 Broşür

7 Sahne Arka Fon ve Filigran

- 7.1 Örümcek Stand
- 7.2 Filigran
- 7.2 Filigran Üçgen
- 7.3 Roll Baner



Logo

- 1.1 *Logotype*
- 1.2 *Temiz Boşluk Yönergesi*
- 1.3 *S/B ve Zemin Üzerinde Kullanımı*
- 1.4 *Minimum Kullanımı*

TEKNO**PARK**
G A Z İ A N T E P

Temiz Boşluk Yönergesi

TEKNOPARK Logosunun çevresinde bırakılması gereken minimum temiz boşluk aşağıda gösterilmiştir. Belirtilen sınırlardan daha içerde başka bir obje ile kullanılamaz.



TEKNOPARK
GAZİANTEP

LOGO**S/B Kullanımı**

TEKNOPARK Logosunun Siyah / Beyaz kullanımı aşağıda gösterildiği şekildedir. Logonun S/B kullanımlarında tram kullanılmasına özen gösterilmelidir.

LOGO**Zemin Üzerinde kullanımı**

Grayscale versiyon

Siyah Beyaz versiyon

TEKNOPARK
GAZİANTEP

TEKNOPARK
GAZİANTEP

TEKNOPARK
GAZİANTEP

TEKNOPARK
GAZİANTEP

TEKNOPARK
GAZİANTEP

TEKNOPARK
GAZİANTEP

TEKNOPARK
GAZİANTEP

TEKNOPARK
GAZİANTEP

TEKNOPARK
GAZİANTEP


Logotaypın Diğer Şirketlerle Kullanımı Eşit Oranda Kullanımı

TEKNOPARK
GAZİANTEP**GAZİANTEP**
ÜNİVERSİTESİ**TEKNOPARK**
GAZİANTEP**GAZİANTEP**
ÜNİVERSİTESİ**TEKNOPARK**
GAZİANTEP**TEKNOPARK**
GAZİANTEP**TEKNOPARK**
GAZİANTEP**TEKNOPARK**
GAZİANTEP

LOGO

Minimum Kullanım

TEKNOPARK Logosunun minimum kullanım ebatları aşağıdaki gibidir.
Belirtilen ölçülerden daha küçük uygulanamaz.



TEKNOPARK
GAZİANTEP

2.5 cm

TEKNOPARK
GAZİANTEP

3 cm

TEKNOPARK
GAZİANTEP

3.5 cm

2

Tipografi Sistemi

2.1 Kurum Kimliđi Yazı Karakteri

Tipografi Sistemi

Marka Kimliği Yazı Karakteri

TARGET marka kimliği yazı karakteri "Titillium Web" ailesidir. Yazı karakteri ailesi yazım ve yayın amaçlı tüm çalışmalarda kullanılmalıdır.

**Titillium Web
Regular**

ABCÇDEFGĞHİILMNOÖPRSŞTUÜVWYZ
abcçdefgğhiilmnoöprsštuüvwyz
1234567890

Dipicianimi, sit volore molor as es cullatq uassitet, verepud ictemporro vendita illibus qui quiate solupienist, eum rernati core, omnitatus dolesed ma quuntus cidebis sit aut mil ilitate mperferum fugitam volo venducienime omniendis mod estiat lab isinctotas eos eaqui ut laboribus sequidendis ut quodita ectibus mil mos a perumquate ea quatempe voluptatem. Ut acestia vel mint, aut aut latur, is dolores ium aliqui od que et volupta ectemol orernam sa sita quam ipissim entionse eumet faccaepe is quae mintium commos doluptatur arum idebis volorro quis ad quunt.

abcABC123

**Titillium Web
Thin**

ABCÇDEFGĞHİILMNOÖPRSŞTUÜVWYZ
abcçdefgğhiilmnoöprsštuüvwyz
1234567890

Dipicianimi, sit volore molor as es cullatq uassitet, verepud ictemporro vendita illibus qui quiate solupienist, eum rernati core, omnitatus dolesed ma quuntus cidebis sit aut mil ilitate mperferum fugitam volo venducienime omniendis mod estiat lab isinctotas eos eaqui ut laboribus sequidendis ut quodita ectibus mil mos a perumquate ea quatempe voluptatem. Ut acestia vel mint, aut aut latur, is dolores ium aliqui od que et volupta ectemol orernam sa sita quam ipissim entionse eumet faccaepe is quae mintium commos doluptatur arum idebis volorro quis ad quunt.

abcABC123

**Titillium Web
Thin**

ABCÇDEFGĞHİILMNOÖPRSŞTUÜVWYZ
abcçdefgğhiilmnoöprsštuüvwyz
1234567890

Dipicianimi, sit volore molor as es cullatq uassitet, verepud ictemporro vendita illibus qui quiate solupienist, eum rernati core, omnitatus dolesed ma quuntus cidebis sit aut mil ilitate mperferum fugitam volo venducienime omniendis mod estiat lab isinctotas eos eaqui ut laboribus sequidendis ut quodita ectibus mil mos a perumquate ea quatempe voluptatem. Ut acestia vel mint, aut aut latur, is dolores ium aliqui od que et volupta ectemol orernam sa sita quam ipissim entionse eumet faccaepe is quae mintium commos doluptatur arum idebis volorro quis ad quunt.

abcABC123

3

Renk Sistemi


3.1 Marka Kimliđi Renkleri



Renk Sistemi

Marka Kimliği Renkleri

TEKNOPARK marka kimliği temel renkleri aşağıda açıklanmıştır. Hazırlanan bu renkler kullanılmalıdır.




Pantone	
Solid Coated Rengi	287 C
Trikromi	C:100, M:75, Y:0, K:50
Web RGB	R:00, G:2B, B:64
Web	#000043100
RAL	5002

Renk Sistemi

Renk Seperasyonu

Renk seperasyonu marka kimliği pantone renklerin ait tonlarını gösterir. Renk seperasyonları ana renk haricinde logo uygulamalarında kullanılmamalıdır.



Pantone	
Solid Coated Rengi	186 C
Trikromi	C:0, M:100, Y:80, K:15
Web RGB	R:CE, G:14, B:32
Web	#206 020 050
RAL	3020

4 Kurumsal Evraklar

- 4.1 Kurum Kartvizit
- 4.2 Antetli Kağıt
- 4.3 Diplomat Zarfı Pencereleli
- 4.4 Diplomat Zarfı
- 4.5 Torba Zarf
- 4.6 Sunum Dosyası
- 4.7 A5 Bloknot Defter
- 4.8 Not Kartı
- 4.9 K p Notluk
- 4.10 Klas r Sırtlıđı

Kurum Kartvizit**Kurumsal Kartvizit**

Kartvizit, her birimde çalışan tüm personel için hazırlanabilir.

Kartvizitler dört ana birimden oluşmaktadır.
Teknopark logosu
İsim, Unvan
İletişim Bilgileri

85mm 50mm ebatlarında
300 / 350 gr. Mat Kuşe

Baskıdan sonra mat selefon uygulanması gerekir.

Baskı Renkleri

Pantone 186 C

Pantone 287 C




Kurumsal Evraklar**Antetli Kağıt**

Antetli kağıda ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.
Çalışmada 110 gr. 1. Hamur kağıt

Baskı Renkleri

Pantone 186 C



Pantone 287 C



Kurumsal Evraklar
Diplomat Zarfı

Çalışmada 110 gr. 1. Hamur
buklet zarf kullanılmalıdır.



Baskı Renkleri
Pantone 186 C
Pantone 287 C



Kurumsal Evraklar
Diplomat Zarfı

Çalışmada 110 gr. 1. Hamur
buklet zarf kullanılmalıdır.

Baskı Renkleri
Pantone 186 C
Pantone 287 C



Kurumsal Evraklar**Torba Zarf**



Torba zarfa ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.

Çalışmada 110 gr. 1. Hamur torba zarf kullanılmalıdır. Zarfların ebatları şu şekildedir.

A3 ebatında evraklar için
33 x 45 cm

A4 ebatında evraklar için
24 x 32 cm

Baskı Renkleri
Pantone 186 C
Pantone 287 C




Sunum Dosyası

Cepi ve kapaklı Sunum Dosyasına ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.

Çalışmada **350 gr. Mat Kuşe** kullanılmalı, baskı sonrası dışına mat selefon ve belirtilen bölgelere kısmı lak uygulanmalıdır..

Baskı Renkleri
Pantone 186 C
Pantone 287 C



Kurumsal Evraklar**A5 Bloknot Defter**

Çalışmada kapakta **300 gr. Mat Kuşe** kağıt kullanılmalı ve dış yüze mat selefön uygulanmalı iç sayfalarda **90 gr. 1. Hamur** kağıt kullanılmalı kapak içine yapıştırılmalıdır.

Baskı Renkleri

Pantone 186 C

Pantone 287 C



Kurumsal Evraklar**Not kartı**



Çalışmada **200 gr. Mat Kuşe** kağıt kullanılmalıdır.

Üzerindeki çizgilerin kalınlığı 0.1 mm'dir.
Baskı rengi %50 siyah

Baskı Renkleri

Pantone 186 C

Pantone 287 C



Kurumsal Evraklar**Küp Notluk**



Notluk kutusu için kullanılacak kağıt 300 gr mat kuşedir. Baskı sonrası mat selofan uygulanmalıdır.

Notluk 80 gr 1. hamur kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı Renkleri

Pantone 186 C

Pantone 287 C



Kurumsal Evraklar**Klasör Sırtlığı**

Çalışmada **250 gr.** kartona uygulanmalıdır.

Baskı Renkleri

Pantone 186 C

Pantone 287 C



5

Tabela, Yönlendirme, Bayraklar ve Promosyonlar

- 5.1 *Kırlangıç Bayrak*
- 5.2 *Masa Bayrağı*
- 5.3 *Üçgen ve Dikdörtgen Bayraklar*
- 5.4 *Piktogramlar*
- 5.5 *Tabela / Yönlendirme Tabelası*
- 5.6 *T-shirt*

Tabela, Yönlendirme ve Bayraklar
Bayraklar (kırlangıç)

Kırlangıç Bayraklar aşağıda gösterilen ebat ve zemin rengi opsiyonlarında uygulanabilir.

Baskı Renkleri
Pantone 485 C
Pantone 2768 C
Pantone Black C




Masa Bayrağı

Masa Bayrağı

22.5x15 cm

Masa bayrakları, yukarıda
gösterilen ebat ve





Tabela, Yönlendirme ve Bayraklar Piktogramlar

Piktogramlar kurum içerisinde
yönlendirme amaçlı kullanılacaktır.

Baskı Renkleri
Pantone 186 C
Pantone 287 C







6

Basın Açık hava Outdoor

- 6.1 *Tam Sayfa Gazete*
- 6.2 *Yarım Sayfa Gazete*
- 6.3 *Billboard*
- 6.4 *Broşür*

Basın Açık hava Outdoor
Tam Sayfa Gazete**Boyut**

35.4 cm 53 cm

Kağıt

Gazete Kağıdı

Kurumsal renkler aşağıdaki oranlar-
da olmalıdır.

Kağıt

Gazete Kağıdı

Başlık

36 Pt

Metin

19 Pt

Baskı Renkleri

Pantone 186 C

Pantone 287 C



Basın Açık hava Outdoor

Yarım Sayfa Gazete

Boyut

35.4 cm 53 cm

Kağıt

Gazete Kağıdı

Kurumsal renkler aşağıdaki oranlarda olmalıdır.

Kağıt

Gazete Kağıdı

Başlık

48 Pt

Metin

19 Pt

Baskı Renkleri
Pantone 186 C
Pantone 287 C



Billboard**Boyut**

342.7 cmx194.7 cm

Kağıt

Billboard Kağıdı

Kurumsal renkler aşağıdaki oranlar-
da olmalıdır.

Kağıt

Gazete Kağıdı

Başlık

500 Pt

Metin

220 Pt

140 Pt

Baskı Renkleri

Pantone 186 C

Pantone 287 C



Broşür**Boyut**

21 cm x 29.7 cm

Kağıt

110 gr. Japon Bristol

Başlık

16 Pt


Metin

9 Pt

Baskı Renkleri

Pantone 186 C

Pantone 287 C



7 Sahne Arka Fon ve Filigran

- 7.1 Örümcek Stand
- 7.2 Filigran
- 7.3 Filigran Üçgen
- 7.4 Roll Baner


4) Tabela, Yönlendirme ve Bayraklar Örümcek Stand

Örümcek stand ve kürsü, yukarıda belirtilen şekilde uygulanmalıdır. İşin içeriğine göre sahne örümcek stand ve kürsü uygulaması değişebilir.

Örümcek standler;
3x2 (235x200 cm)
3x3 (235x270 cm)
3x4 (235x270 cm)

Baskı Renkleri
Pantone 485 C
Pantone 2768 C
Pantone Black C







Filigran

Filigran

Ambalaj kağıtları, zarf içleri vb. kullanımlarda;
Üçgen sembolünü tekrar ederek bir desen oluşturmak



Banner**Roll Banner**

Banner belirtilen şekilde uygulanmalıdır.
İşin içeriğine göre banner uygulaması
değişebilir.

1000x20500 mm

Baskı Renkleri
Pantone 186 C
Pantone 287 C



2050 mm

